




catalogue
CELLULE MOBILE
AMOVIBLE



DÉCOUVREZ la Cellule Mobile Amovible (CMA)

Conçue et fabriquée par CMDS Factory, la CMA est une innovation dans le domaine des postes médicaux avancés et des postes de commandement.

Polyvalente, pratique et rapide à installer, elle s'adapte à tous les types d'interventions, de la mission médicale à la gestion de crise.

Une cellule mobile toute équipée de 30m² opérationnelle en 15 minutes, transportable avec un simple permis BE, la CMA est votre outil efficace pour répondre aux situations d'urgence.

CMDS FACTORY
MICKAEL CANNIZZARO



Mickael Cannizzaro
GÉRANT & FONDATEUR DE CMDS FACTORY

VOTRE CMA

06 CMDS FACTORY,
TOUT SUR NOUS

08 LES CARACTÉRISTIQUES

12 LES VISUELS

16 LA REMORQUE

18 PLATEAU, UTILITAIRE OU
POIDS LOURD

20 LES AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS

24 LES USAGES

- ▶ INCENDIES ET SECOURS
- ▶ SÉCURITÉ URBAINE
- ▶ MISSIONS MILITAIRES

32 LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

38 LES OPTIONS

CMDS Factory

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE LA CELLULE MOBILE AMOVIBLE

CMDS Factory voit le jour en 2010 et se fait connaître dans le domaine du spectacle vivant par sa participation à la tournée « Indochine – Meteor Tour », puis par ses collaborations aux côtés de sociétés de production. Au fil des années, nous avons développé un savoir-faire répondant à des besoins spécifiques, qu'ils soient scéniques ou industriels.

Notre équipe motivée et passionnée maîtrise toutes les techniques nécessaires à vos réalisations. Nous disposons de machines dernière génération et d'un atelier offrant un vaste espace de travail, avec une capacité de levage de 10 tonnes.

Experts dans le stockage et la logistique associés aux tournées musicales, notre savoir-faire s'étend de la conception à la fabrication de structures rapides et faciles à monter, démonter, manipuler et transporter.



NOTRE ADN



TRANSPARENCE



SOUPLESSE



RÉACTIVITÉ




SATISFACTION

Les caractéristiques de la CMA

La Cellule Mobile Amovible (CMA) marque une avancée décisive dans les domaines des postes médicaux avancés et des postes de commandement. Adaptable à tous types d'intervention, cette unité polyvalente se profile comme une solution rapide, pratique et prête à répondre aux missions les plus exigeantes.

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER




30M2
SURFACE UTILE



15
MINUTES



2
PERSONNES



MISE À NIVEAU
HYDRAULIQUE
AUTOMATIQUE



DIMENSIONS DE LA CMA

	LONGUEUR	LARGEUR
REPLIÉE	5 m	2,20 m
DÉPLIÉE	5 m	6 m

30M² FONCTIONNELS EN 15 MINUTES CHRONO

La CMA se déploie sur une surface généreuse de 30m², offrant un espace opérationnel chauffé et climatisé. En seulement 15 minutes, l'unité est prête à répondre aux exigences médicales avancées ou à servir de poste de commandement. Cette rapidité d'installation offre une réponse immédiate aux situations d'urgence.

LE DÉPLOIEMENT DE LA CMA EN 5 ÉTAPES



SCANNEZ CE QR CODE ET DÉCOUVREZ EN VIDÉO LA FACILITÉ D'INSTALLATION D'UNE CELLULE MOBILE AMOVIBLE

Les caractéristiques

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

DES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE FONCTIONNELS :

Chauffage, climatisation, sanitaires, éclairage intérieur, réserves d'eau, fenêtres avec stores, réseau électrique (prise, prise usb et ethernet), isolation thermique et phonique, mise à niveau automatique.

DE NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES :

Aménagement intérieur, groupe électrogène, douche, rampe d'accès, escalier d'accès, raccord CMA, oriflamme de signalisation, cloison rideau intérieur, mât télescopique d'éclairage extérieur, marquage vinyle et accroches murales... sont quelques-unes des nombreuses options disponibles pour la CMA.



LA CMA EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Nous concevons ensemble chaque cellule sur-mesure en fonction de vos besoins et de l'exigence de vos missions.

- Plus d'infos sur les aménagements intérieurs en page 20
- Plus d'infos sur les options disponibles de la CMA en page 38



ADAPTABLE À TOUS TYPES DE SITUATIONS

- 01 POSTE DE COMMANDEMENT AVANCÉ
- 02 PMA - POSTE MÉDICAL AVANCÉ
- 03 CENTRE DE COORDINATION
- 04 CENTRE DE GESTION DE CRISE
- 05 POSTE DE RAVITAILLEMENT
- 06 SAS DE DÉCONTAMINATION
- 07 UNITÉ DE LOGEMENT TEMPORAIRE
- 08 UNITÉ SANITAIRE MOBILE
- 09 ZONE DE SOUTIEN À L'HOMME

NOUS CONCEVONS LA CELLULE MOBILE QUI RELÈVERA TOUS VOS DÉFIS SUR LE TERRAIN.


Les visuels

face avant



Les visuels

face arrière



Un plateau remorque

PTAC < 3,5 tonnes



SES ÉQUIPEMENTS :

- ▶ Châssis soudé et galvanisé à chaud
- ▶ 3 essieux 1800 kg
- ▶ Garantie 2 ans
- ▶ Homologation européenne
- ▶ Equipements Knott
- ▶ Roue de secours
- ▶ Roue jockey forte charge
- ▶ Dispositif antivol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR TOTALE	6,90m
DIMENSIONS DU PLATEAU	5,40x2,20m
HAUTEUR DU PLATEAU	0,60m
CHARGE UTILE	2 850 kg
TAILLE DES ROUES	13 pouces

Remorque plateau, camion utilitaire ou poids lourd, *une mobilité sur mesure !*



INNOVATION BY CMDS FACTORY

DISPONIBLE COURANT 2027

	 REMORQUE PLATEAU	 CAMION UTILITAIRE	 CAMION POIDS LOURD
PERMIS	BE	C1	C
PTAC	3,5 tonnes	7,5 tonnes	19 tonnes
SURFACE UTILE	30m2	30m2	40m2
SES ATOUTS	▶ Mobilité ▶ Déploiement rapide ▶ Zones difficiles d'accès (ex : forêts, champs, ...)	▶ Missions de longue durée ▶ Capacité de stockage ▶ Stabilité renforcée	▶ Grande capacité de chargement ▶ Missions complexes de longue durée

NOUS CONCEVONS LA CELLULE QUI S'ADAPTE PARFAITEMENT À VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES D'INTERVENTION.

Un aménagement intérieur sur-mesure, *poste médical avancé*

L'aménagement pour un poste médical avancé assure une disposition optimale des équipements médicaux pour plus d'efficacité lors des interventions d'urgence.

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT



LE TRI DES BLÉSSÉS



LES URGENCES ABSOLUES




LES URGENCES RELATIVES




LE SECRÉTARIAT D'ÉVACUATION

Discutons ensemble de vos besoins afin de créer un espace de travail fonctionnel qui correspond parfaitement à l'exigence vos missions.



Un aménagement intérieur sur-mesure, *poste de commandement*

Pour les missions de coordination et de gestion, notre aménagement dédié au poste de commandement permet d'optimiser l'espace. Des stations de travail aux systèmes de communication, chaque élément est conçu pour une gestion fluide et efficace des opérations.



AMÉNAGEMENT 100%
PERSONALISABLE

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT



SALLE DE COMMANDE CENTRALISÉE



ESPACE DE RÉUNION ET DE COORDINATION



POSTES DE TRAVAIL MOBILES



SALLE DE BRIEFING ET DE PLANIFICATION

Discutons ensemble de vos besoins afin de créer un espace de travail fonctionnel qui correspond à l'exigence vos missions.

La cellule au service de multiples usages,

Incendies et secours

LA CMA AU COEUR DE L'URGENCE !



MODULABLE

- Poste de commandement avancé,
- Poste médical avancé (pour UA et/ou UR),
- Cellule médicale de soutien sanitaire,
- Sas de décontamination...



CONFORTABLE

- Vérins hydrauliques de stabilisation
- Isolation phonique et thermique performante
- Réservoirs eau propre et eaux usées
- Installations sanitaires complètes



MOBILE ET RAPIDE

- Transportable sur plateau remorque de 3,5 tonnes
- Gabarit adapté aux zones difficiles d'accès
- Mise à niveau automatique

La cellule au service de multiples usages,

Sécurité urbaine

**SES 30M2 MOBILES DEVIENNENT
LE CENTRE DES OPÉRATIONS !**



ADAPTABLE

- Poste de commandement,
- Centre de coordination,
- Centre de gestion de crise,
- Opérations d'urgence,
- Opérations de contrôle...



COMPACTE

- 2,20 mètres de largeur repliée
- Adaptée aux environnements urbains



DESIGN DISCRET

- Fenêtres teintées de série
- Marquage extérieur vinyle en option

La cellule au service de multiples usages,

Missions militaires

LA CMA, UN ATOUT DANS LA RÉUSSITE DE VOS OPÉRATIONS !



MODULABLE

- Poste de commandement,
- Poste médical avancé (pour UA et/ou UR),
- Poste de ravitaillement,
- Unité de logement temporaire...



MOBILE

- Déploiement rapide
- Adaptée aux zones difficiles d'accès



AUTONOME

- Réservoirs eau propre et eaux usées
- Réseau électrique complet de série
- Groupe électrogène et réseau WiFi en option

Les équipements *de série*



Déploiement et mise à niveau automatique sur vérin hydraulique



Chauffage et climatisation



Réseau électrique complet



Sanitaires
WC, lavabo



Isolation thermique et phonique



Deux accès grande largeur (1,5m)



Éclairage intérieur



Autonomie en eau
Réservoir eau propre et eaux usées.



Quatre fenêtres
avec stores intégrés




Plateau remorque
PTAC < 3,5 tonnes

Les options



Raccord CMA



Douche



Aménagement intérieur



Rampe d'accès




Groupe électrogène




Cloisons, rideaux intérieurs




Mât télescopique
d'éclairage extérieur



Accroches murales
Filets, barres, réglettes



Marquage vinyle



Escaliers d'accès

Les équipements de série

VÉRINS HYDRAULIQUES

- Mise à niveau automatique
- Commandes intuitives
- Réglage précis
- Stabilité renforcée
- Adaptable à tous les terrains




ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED

- Éclairage performant
- Économe en énergie
- Résistant aux chocs, aux vibrations et aux variations de température

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DOMETIC FRESHJET FJX7

- Chauffe, refroidit et déshumidifie
- Contrôle de la température
- Panneau de commande intégrée
- Télécommande





DEUX ACCÈS GRANDE LARGEUR

- ▶ Deux doubles portes solides et verrouillables
- ▶ Adaptées au passage de matériel encombrant et PMR (rampe d'accès en option en page 39)

DIMENSIONS DE L'ACCÈS

HAUTEUR	2,10 m
LARGEUR	1,50 m

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

- ▶ Prises électriques, USB, USB-C et Ethernet encastrables
- ▶ Disposition sur-mesure
- ▶ Conforme aux normes de sécurité



SANITAIRES WC ET LAVABO

- ▶ Installation sanitaire complète intégrée
- ▶ Réserve d'eau propre de 100L
- ▶ Réservoir d'eaux usées de 100L
- ▶ Panneau de contrôle des niveaux d'eau

DIMENSIONS DU BLOC SANITAIRE

HAUTEUR	2,20 m
LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	90 cm



FENÊTRES BAIES DOMETIC S7P

- ▶ Double vitrage acrylique teinté
- ▶ Luminosité naturelle préservée
- ▶ Stores intégrés aux fenêtres

DIMENSIONS D'UNE FENÊTRE


HAUTEUR	50 cm
LARGEUR	1,20 m

ISOLATION

THERMIQUE ET PHONIQUE

CLOISON EN MOUSSE PET RECYLÉE
PERLIT - CARRIER PLASTIQUE

- ▶ Conforme à la norme NFT 57-950-1
- ▶ Cloison revêtue sur les deux faces de résine polyester armée de fibre de verre
- ▶ Epaisseur : 20 mm
- ▶ Poids : 6,2kg/m2



UNE CELLULE MOBILE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS



RIDEAU ALUMINIUM AVEC LED

ALU30 IZY

- ▶ Porte additionnelle conçue pour faciliter l'accès à la remorque repliée

DIMENSIONS VOLET DE LA PORTE

PORTE - HAUTEUR	2 m
PORTE - LARGEUR	80 cm

- ▶ Volet roulant pour les accès techniques, eau, hydraulique et électricité

DIMENSIONS VOLET DE L'ACCÈS TECHNIQUE

ACCÈS TECH - HAUTEUR	1,80 m
ACCÈS TECH - LARGEUR	1,30 m



Les options disponibles


MÂT TÉLESCOPIQUE D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

STANDARD DN115

- ▶ Éclairage puissant à 360°
- ▶ 4 projecteurs
- ▶ Idéal pour les interventions de nuit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR DÉPLOYÉE	7,99 m
HAUTEUR RÉTRACTÉE	1,98 m
DIAMÈTRE MÂT	11,50 cm
RAMPE LED 360°	4 x 100w
PUISSANCE	15 000 lumens par projecteur



CLOISON LESTÉE EN RIDEAU PVC

- ▶ Hauteur 2,10 m
- ▶ Ourlets soudées
- ▶ Drisse plombée
- ▶ Entièrement personnalisable
- ▶ Résistante et facile à nettoyer


RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE DHOLLANDIA DH-A101/02

- ▶ Rampe normée CE
- ▶ Aluminium antidérapant
- ▶ Poignées intégrées
- ▶ Articulée et repliable en deux parties

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR UTILE	62 cm
LONGUEUR	2,10 m
HAUTEUR REPLIÉE	1,10 m
CHARGE MAXI	400 kg
POIDS	23 kg





ACCROCHES MURALES

FILETS, BARRES, RÉGLETTES

- Faciles à installer
- Optimisent l'espace disponible
- Tout votre matériel à portée de main, fixé en sécurité lors des déplacements.



ESCALIER D'ACCÈS

- Solide et facilement pliable
- Résistant aux passages répétés

DIMENSIONS

LARGEUR	70 cm
LONGUEUR	70 cm
HAUTEUR	60 cm

GROUPE ÉLECTROGÈNE

- Source d'alimentation indépendante
- Autonome
- Puissance 3,5KW ou plus, à définir selon vos besoins.



MARQUAGE VINYLE

- Résistant aux conditions climatiques
- Entièrement personnalisable
- Pour une visibilité parfaite ou une discrétion totale





DOUCHE

► Intégrée au bloc sanitaire WC et lavabo (voir bloc sanitaire page 35)

DIMENSIONS DU BLOC SANITAIRE

HAUTEUR	2,20 m
LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	90 cm



RACCORD CMA *en cours de conception...*

- Relie vos cellules les unes aux autres
- Dispositif étanche
- Facile à installer
- Matériaux résistants




ORIFLAMME DE SIGNALISATION

- Léger et résistant
- Facile à installer
- Entièrement personnalisable
- Pour une visibilité parfaite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR	1,95 m
LARGEUR	50 cm
POIDS	1,2 kg

UNE CELLULE MOBILE
REPLIE D’OPTIONS POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS



Contactez-nous



03 27 99 38 09



www.cmds-factory.com/cma



hello@cmds-factory.com



60 rue de la Gare
62112 Corbehem France

**OBTENEZ
VOTRE DEVIS
GRATUIT**

**NOTRE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE**

Marion BOBER

06 85 41 66 55

marion@cmds-factory.com